

**X LOCK**  
Unlock your imagination



# Ziegelmüller Schließtechnik

---

Simple. Smart. Touchless.



# X LOCK

**Die XLOCK Group versteht sich als Innovationstreiber und Hersteller hochwertiger digitaler Möbelschlösser und Haustürlösungen.**

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Schlosslösungen und zahlreichen erfolgreich realisierten Projekten auf der ganzen Welt, verfügt die XLOCK Group über das Know-how, Produkte anzubieten, die über die reine Funktion hinausgehen.



**Die Ziegelmüller Beschlagtechnik versteht sich als Bindeglied zwischen Hersteller, verarbeitendem Handwerk und Anwender.**

Wir sind stolz, deutscher Vertriebspartner der XLOCK Group und somit Teil einer technischen Innovation im Bereich der Möbelschlösser und Schließanlagen zu sein. Wir ergänzen das XLOCK Portfolio mit unserem Wissen aus über 40 Jahren Beschlägegroßhandel.



### XLOCK optimal für

- kleine, mittlere und große Unternehmen
- Krankenhäuser und Arztpraxen
- Apotheken und Labore
- Ladenausstattung und Einkaufszentren
- Schulen und Universitäten
- Museen und Bibliotheken
- Bäder, Sportvereine, Fitnessstudios
- Paketboxen und Skidepots
- Fahrrad-Ladestationen
- Hotels, Wellnessbereiche und Gaststätten
- Vereinsheime, Ferienhäuser und Airbnb's
- Bahnhöfe, Flughäfen und Bushaltestellen
- Kino, Theater und Freizeitzentren
- Indoor und Outdoor Spielplätze
- Freizeitparks
- und vieles mehr



## Beliebte Anwendungsbereiche

### Flexible Arbeitsplätze

Im Zeitalter von flexiblen Arbeitsbereichen und Sharedesks rückt die Aufbewahrung der geschäftlichen und privaten Gegenstände von Mitarbeitern immer weiter in den Fokus der Unternehmen. Die smarten Locker-Systeme erfreuen sich hierbei einer hohen Nachfrage.

### Schlüsselloses Vermieten

XLOCK bietet ein modernes, nachhaltiges und schlüsselloses System, bei dem physische Schlüssel beim Vermieten von Wohneinheiten nicht notwendig sind und die gesamte Verwaltung ortsunabhängig über eine App läuft.

### Umkleibereiche und Wertfächer

Hier bietet die XLOCK App zum einen den Modus "feste Zuordnung" an, welcher oft in Unternehmen zum Einsatz kommt und zum anderen den Modus "freie Schrankwahl", welcher z. B. in Schwimmbädern, Fitnessstudios oder Wellnessbereichen verwendet wird.

### Briefkasten und Poststellen

In Mehrfamilienhäusern mit Briefkastenanlagen und in großen Unternehmen mit Poststellen mit mechanischen Schlössern liegt das Problem der Schlüsselverwaltung auf der Hand. Hier schafft das smarte Produktsortiment von XLOCK die Lösung und begeistert durch seine einfache und schnelle App-Verwaltung.

### Organisation von Fuhrparkschlüsseln

Die XLOCK Smartbox ist der optimale Schlüsseltesor für die Aufbewahrung von Gebäude-, Zimmer- oder Autoschlüsseln.



**XLOCK 10**  
- das Baukastensystem -



**XLOCK 10:**

Dieses Fallenschloss kann in Drehtüren, Klappen und Schubladen eingebaut werden. Es ist optimal für kleinere Anlagen mit max. 50 Nutzern pro Schloss geeignet.

Auf Anfrage kann die Falle durch verschiedene Verriegelungsadapter ausgetauscht werden. Dies ermöglicht den Einbau in eine Vielzahl an Möbelarten.

**Kompatible Systeme\*:**

- Standard XLOCK 10:  ProxyFlex
- auf Anfrage: MasterSlave, Hitag1+S, HID Prox, MifareFlex

**XLOCK 60 / 101 / 160**  
- die Schnellentriegler -



**XLOCK 60 / 101 / 160:**

Diese Schlösser können in Klappen, Drehtüren und Schubladen eingebaut werden. Das XLOCK 60 ist optimal für kleinere Anlagen mit wenigen Nutzern. Die Schlösser XLOCK 101 und 160 sind sowohl für kleine als auch große Anlagen mit wenigen oder vielen Nutzern optimal. Durch eingebaute Federtechnik springt die Tür bei der Entriegelung kraftvoll und schnell auf - zum Verschließen wird die Tür einfach zugedrückt. Das XLOCK 160 bietet zusätzlich eine App-Funktion, die anzeigt, ob das Schloss geschlossen oder geöffnet ist. Die erhältlichen Antennen können beim XLOCK 160 ganz einfach modular gewechselt werden.

**Kompatible Systeme\*:**

- Standard XLOCK 60:  ProxyFlex
- Standard XLOCK 101:  NFC / RFID  Bluetooth®
- Standard XLOCK 160:  NFC / RFID  Bluetooth®
- auf Anfrage: MifareFlex, Multireader, PIN-Code, Fingerprint

**XLOCK 181**  
- der Allrounder -



**XLOCK 181:**

Dieses Fallenschloss kann in Drehtüren, Klappen und Schubladen eingebaut werden. Es ist sowohl für kleine als auch große Anlagen mit wenigen oder vielen Nutzern optimal. Ein oder mehrere Benutzer werden dem Schloss fest zugewiesen. Die Falle fährt bei der Entriegelung zurück und nach eingestellter Zeit (5 Sek. - 15 Min.) wieder heraus - zum Verschließen wird die Tür einfach zugedrückt.

**Kompatible Systeme\*:**

- Standard XLOCK 181:  NFC / RFID  Bluetooth®
- auf Anfrage: Hotel, Proxy, PIN-Code

\*Erklärung der Systeme siehe Seite 8

**XLOCK 44**  
- der Freelocker -



### XLOCK 44:

Dieses Riegelschloss kann in Drehtüren, Klappen und Schubladen eingebaut werden. Es ist optimal für große Anlagen mit vielen, wechselnden Nutzern geeignet. Durch die Bauform eines Münzschlosses können mechanische Systeme ohne großen Aufwand umgerüstet werden. Das XLOCK 44 Standardschloss hat eine externe Antenne, welche in einem praktischen Türgriff mit LED-Statusanzeige integriert ist. Auf Anfrage ist das Schloss auch mit einer integrierten Antenne für den unsichtbaren Einbau erhältlich.

### Kompatible Systeme\*:

- Standard XLOCK 44:  MifareFlex
- auf Anfrage: ProxyFlex, Multireader

**XLOCK 141 / 146**  
- mit oder ohne PIN-Code-Tastatur -



### XLOCK 141 / 146:

Diese Riegelschlösser können in Drehtüren, Klappen und Schubladen eingebaut werden. Sie sind sowohl für kleine als auch große Anlagen mit wenigen oder vielen Nutzern optimal. Durch die Bauform eines Münzschlosses können mechanische Systeme ohne großen Aufwand umgerüstet werden. Das Schloss XLOCK 141 ist mit integrierter Antenne für den unsichtbaren Einbau. Das Schloss XLOCK 146 ist mit einer PIN-Code-Tastatur ausgestattet.

### Kompatible Systeme\*:

- Standard XLOCK 141:  NFC / RFID  Bluetooth®
- Standard XLOCK 146:  NFC / RFID  Bluetooth®  PIN-Code
- auf Anfrage: ProxyFlex, Multireader

**XLOCK 220**  
- der Flexible -



### XLOCK 220:

Das Schnellentriegelungsschloss kann in Drehtüren, Klappen, Schubladen, Rollladen und Schiebetüren als **Front- oder Korpusmontage** eingebaut werden. Es ist sowohl für kleine als auch große Anlagen mit wenigen oder vielen Nutzern optimal. Durch zwei Federn im Schließteil springt die Tür bei der Entriegelung auf - zum Verschließen wird die Tür einfach zugedrückt.

### Kompatible Systeme\*:

- Standard XLOCK 220:  NFC / RFID  Bluetooth®

\*Erklärung der Systeme siehe Seite 8



## XLOCK H10 / H20 - smarte Drückergarnituren -



### XLOCK H10:

Die Drückergarnitur XLOCK H10 kann sowohl in **Wohnungstüren** als auch in **wettergeschützte Außentüren** eingebaut werden. Der Türbeschlag hat die Schutzklasse **IP52**. Es können feste oder zeitgesteuerte PIN-Codes vergeben werden und er kann im Notfall mit einem Schlüssel manuell entriegelt werden. Erhältlich in den Farben silber oder schwarz eloxiert.

### XLOCK H20:

Die Drückergarnitur XLOCK H20 kann sowohl in **Wohnungstüren** als auch in **Außentüren** eingebaut werden. Darf nicht dem Regen ausgesetzt sein. Der Türbeschlag hat die Schutzklasse **IP54**. Es können feste oder zeitgesteuerte PIN-Codes vergeben werden und er kann im Notfall mit einem Schlüssel manuell entriegelt werden. Erhältlich in den Farben silber oder schwarz eloxiert erhältlich.

#### Kompatible Systeme\*:

- Standard XLOCK H10: NFC / RFID Bluetooth® PIN-Code
- Standard XLOCK H20: NFC / RFID Bluetooth® PIN-Code Fingerprint
- auf Anfrage: Fingerprint bei H10

## XLOCK PZ40 / PZ50 / PZ55 - smarte Profilzylinder -



XLOCK PZ40



XLOCK PZ50



XLOCK PZ55N

### XLOCK PZ40:

Dieser Profilzylinder ist mit der Schutzklasse **IP44** optimal für den Einsatz in **Wohnungs- oder wettergeschützten Außentüren**. Er kann im Notfall mit einem Schlüssel mechanisch entriegelt werden. Die Standardlänge beträgt 60 mm (30/30), weitere Längen sind mittels Baukastenprinzip verfügbar.

### XLOCK PZ50N:

Dieser Profilzylinder ist mit der Schutzklasse **IP67** staubdicht und wasserfest. Somit ist er optimal für den Einsatz in **Wohnungs- oder Außentüren**. Die Standardlänge beträgt 65 mm (32,5/32,5), weitere Längen sind mittels Baukastenprinzip verfügbar.

### XLOCK PZ55N:

Dieser Profilzylinder ist mit der Schutzklasse **IP65** staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Somit ist er optimal für den Einsatz in **Wohnungs- oder Außentüren**. Er verfügt über einen Notstromanschluss. Die Standardlänge beträgt 65 mm (32,5/32,5), weitere Längen sind mittels Baukastenprinzip realisierbar.

#### Kompatible Systeme\*:

- Standard XLOCK PZ40: NFC / RFID Bluetooth® Fingerprint
- Standard XLOCK PZ50: NFC / RFID Bluetooth®
- Standard XLOCK PZ55: NFC / RFID Bluetooth® Fingerprint PIN-Code

\*Erklärung der Systeme siehe Seite 8

## Weitere XLOCK Schlösser und XLOCK Zubehör

**XLOCK Smartbox**  
- smarte Schlüsselbox -



**Kompatible Systeme\*:**

- XLOCK Smartbox 20:



**XLOCK Vorhangschloss Premium**  
- smartes Vorhangschloss -



**Kompatible Systeme\*:**

- XLOCK Vorhangschloss S:



**XLOCK Vorhangschloss Deluxe**  
- smartes Vorhangschloss -



**Kompatible Systeme\*:**

- XLOCK Vorhangschloss PIN-Code:



**Armbänder, Schlüsselanhänger und Karten**



**Funk-Schlüssel und Funk-Tastatur**



**Wandler und Gateways**





### Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Installationen auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Branchen.

### Volle Flexibilität

Alle Schlösser funktionieren batteriebetrieben, die Möbel können also jederzeit erweitert und umgestellt werden. Eine verkabelte Lösung ist auf Anfrage möglich.

### Technologie die weiter geht

Die innovative XLOCK Bluetooth Produktfamilie bietet hochfunktionale Mechanik vereint mit zuverlässiger Technik die sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Anwendung begeistert. Die kostenlose App hat bereits viele praktische Funktionen und wird stetig weiterentwickelt.

### Einfach und schnell

Die Programmierung erfolgt je nach Ausführung mit Ausweisen, PC Software oder Smartphones. Access on lock, Freelocker, Access on Card und OSS-SO ist möglich.

### Überzeugende Vielfältigkeit

Unzählige Einsatzmöglichkeiten der Schlösser und der Schließsysteme bieten für jede Kundenanforderung die passende Schließlösung.

### Kompatibilität und Offenheit

Die Schloss-Systeme sind mit schon bestehenden Gebäudezugangskarten und allen wichtigen kontaktlosen Technologien - RFID Proxy®, Mifare®, Legic®, HiD® - kompatibel. Weitere Technologien prüfen wir gerne auf Anfrage!

### Gestaltungsfreiheit trifft Eleganz

Einige Möbelschlösser bieten dem Verarbeiter mit der unsichtbaren Montage eine große Gestaltungsfreiheit. Andere Möbelschlösser sowie die Produkte für Haus- und Zimmertüren bieten dem Anwender pure Eleganz, dank der schlichten und hochwertigen Bestandteile wie z. B. PIN-Code-Tastaturen, externen Antennen, Knäufzylinder und Drückergarnituren.



“Wir sind mit den Produkten von XLOCK  
sehr zufrieden! Die Bedienung der  
Schlösser ist einfach und unkompliziert.“

“Meine Erfahrungen mit der Firma  
Ziegelmüller sind sehr positiv. Sehr  
kompetente und angenehme Beratung.“

“Sehr kompetente Beratung, gutes  
Produktportfolio und schnelle Lieferung.“

“Beratung und Service auch nach dem  
Kauf sind sehr gut und empfehlenswert.“

“Abwicklung war reibungslos.  
Support war vorbildlich.“






## Technologie-Systeme

- Proxy
- Proxy / PIN-Code
- Proxy Master / Slave
- MifareFlex
- Hotelsystem
- Multireader
- Bluetooth® / NFC / PIN-Code
- Fingerprint




Proxy / Master / Slave 125 kHz:	EM4102, EM4200, Hitag1+S, HID
MifareFlex 13.56 MHz:	NFC, ISO 14443A, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire, LEGIC® advant
HotelSystem 13.56 MHz:	MIFARE® Classic Sector 14
Multireader 13.56 MHz:	ISO14443A+B, ISO 15693, MIFARE® Classic 1K and 4K, MIFARE® Ultralight, MIFARE® Mini, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC and CTC, MY-D NFC, LEGIC® Prime, I-Code, Picopass, SkiData, Inside Secure, HID iClass und viele mehr
NFC / RFID:	NFC, ISO 14443A, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire
Bluetooth®:	Smartphones mit Bluetooth® Low Energy (BLE) und NFC
Mindestanforderungen:	
	- iOS 8.4 oder höher, Bluetooth® Low Energy 4.0
	- Android 4.3 oder höher, Bluetooth® Low Energy 4.0 und NFC


Alle Schlösser immer und überall zur Hand




Zum Entriegeln des Schlosses einfach Wischen




Batteriestatus und Aktivitätsprotokolle einfach auslesen




Generierte PIN-Codes ganz einfach teilen



Noch einfachere Verwaltung der Schlösser über Schlossgruppen



Umfangreiche Schlosseinstellungen, die stetig weiterentwickelt werden



### Bedienung mit RFID / NFC Ausweisen

- bestehender Firmenausweis kann als Schlüssel verwendet werden
- ein Medium für alle Anwendungen, z. B. Zutritt oder Zeiterfassung
- ein Medium für alle Bereiche, z. B. Räume oder Möbel
- sehr schnelles Auf- und Zusperrern
- automatische Verriegelung
- einfache Handhabung
- einfaches Programmieren und Löschen
- geringere Kosten beim Verlust des digitalen Schlüssels
- unsichtbares Schloss – das Design vom Möbel wird nicht gestört
- optional: LED-Licht, Besetzt-Status vom Schließfach
- optional: Aktivitätsprotokolle, um nachzuerfolgen, wer zu welchem Zeitpunkt geöffnet und geschlossen hat
- Schloss-Bedienermodus kann jederzeit geändert werden (Freelocker, Fixcode, Zugriff über Karte, etc.)
- sehr hohe Sicherheit durch verschlüsselte Übertragung
- und vieles mehr



## Bedienung mit dem Smartphone

- einfache Benutzung mit dem eigenen Smartphone
- bequemes Auf- und Zusperren über große Distanz
- hochverschlüsselte Übertragung via Bluetooth® Low Energy (BLE 4.0)
- das XLOCK Schloss kann komplett versteckt eingebaut werden
- alle Schlossparameter über die App einstellbar, z. B. Toggle Funktion und Uhrzeit
- mehrere Öffnungsmöglichkeiten je nach Modell - NFC-Tags, PIN-Codes, Fingerprint
- optional: Remote-Entsperrung von überall auf der Welt (via Gateway über Wi-Fi)
- Batteriestatusanzeige in der App
- Verwaltung von Benutzer- und Gruppenberechtigungen
- einfache Übertragung der Schlösser auf einen anderen Verwalter
- alle Logfiles sind minutengenau gespeichert
- kostenloser Zugang zur XLOCK App und XLOCK Cloud
- zusätzliches Buchungsmodul ist bei Bedarf verfügbar
- und vieles mehr



## Unser XLOCK Beratungsteam



**Jürgen Steinmeyer**

09081 2965-15

[steinmeyer@ziegelmueller-beschlagtechnik.de](mailto:steinmeyer@ziegelmueller-beschlagtechnik.de)



**Viktoria Ziegmüller-Krieger**

09081 2965-17

[viktoria@ziegelmueller-beschlagtechnik.de](mailto:viktoria@ziegelmueller-beschlagtechnik.de)



**Julian Steinle**

09081 2965-20

[steinle@ziegelmueller-beschlagtechnik.de](mailto:steinle@ziegelmueller-beschlagtechnik.de)

Ziegmüller Beschlagtechnik

**X LOCK**  
Unlock your imagination



Ziegmüller Beschlagtechnik e.K.  
Luntentuck 2 | 86720 Nördlingen  
[www.ziegelmueller-schliesstechnik.de](http://www.ziegelmueller-schliesstechnik.de)

Weitere Infos

